

La Desparasitació

Desparasitant-lo de **paràsits interns i externs...**



Hostes indesitjables

protegiràs a la teva família!

- ✓ **Cucs, àcars, insectes, fongs i altres grups biològics** troben un lloc on prosperar en diferents parts del cos de les nostres mascotes: **són els PARÀSITS.**
- ✓ Els **paràsits** obtenen dels animals, els nutrients que necessiten sense oferir res a canvi, a **part de problemes o malalties.**
- ✓ Els **paràsits externs** o ectoparàsits viuen sobre la superfície dels seus cossos, com les **paparrs, puces i mosquits** que s'alimenten de les descamacions de la pell o succionen la sang i **transmeten nombroses malalties.**
- ✓ Els **paràsits interns** o endoparàsits viuen a l'interior i s'alimenten dels sucus interns, com la **tenia o altres cucs intestinals.**

Els Paràsits externs transmeten...

...nombroses malalties!

Tractaments disponibles

- ✓ **Pipetes** per a la pell amb substàncies repel.lents per puces i paparres.
- ✓ **Collar antiparasitari** per mosquits i paparres.
- ✓ **Comprimits, xarops o pasta antiparasitària** per cucs intestinals.
- ✓ **Especial atenció a la neteja acurada de la llar,** sobretot dels llocs on passa més hores la nostra mascota i, en cas necessari, aplicar **sprays, polvos o difusors** que destrueixen les puces adultes i les larves.
- ✓ **Bany antiparasitari** quan l'animal ja presenta puces i/o paparres

Encara que la teva mascota visqui a la ciutat o **inclus dintre de casa, desparasita'l** de manera regular **tant a l'hivern com a l'estiu.**

Pauta recomanada a Nova Veterinària

- **Desparasita'l 1 vegada al mes per puces, paparres i mosquits i cada 3 mesos per cucs intestinals.**
- **Els cadells i gats** s'hauran de desparasitar cada mes durant els 9 primers mesos de vida.
- Els paràsits NO solament son actius a **l'estiu**, també cal extremar les precaucions a **l'hivern** ja que a l'interior de les cases es mantenen les **condicions ideals per a la seva reproducció.**
- **Natejar freqüentment el llit i accesoris** de la mascota i aplicar insecticides a la casa per eliminar ous i larves de puces així com no deixar que entri en contacte amb femtes d'altres animals.



Quins paràsits poden infestar la teva mascota?

Puces

Les **puces** es situen sobre la **pell**, generalment a la zona dorsolumbar i **s'alimenten de la sang** de les nostres mascotes.

La seva picada:

- ✓ **Produeix molta irritació.** Això fa que l'animal intenti eliminar-les gratant-se o mossegant-se.
- ✓ **En infestacions massives es pot produir anèmia greu** al xuclar la sang d'animals joves.
- ✓ En animals molt sensibles provoquen una **greu al·lèrgia** cutània a la saliva de la puça, anomenada "Dermatitis Alergica a la Picada de Puça", amb lesions severes a la pell.
- ✓ Pot **transmetre** altres paràsits interns com la tenia dipylidium, un cuc intestinal.

Les puces viuen a sobre de la pell del nostre animal, i **poden posar fins a 50 ous en 100 dies** per individu. Els ous que cauen a terra alliberen unes **larves** que **s'amaguen** a les catifes, sofàs, parquet de casa formant capolls invisibles a l'ull humà, dins els quals es formen **joves puces** adultes que saltaran a sobre del primer animal de sang calenta que passi pel seu costat per efectuar el seu primer àpat.



Paparres

Les **paparres s'alimenten de la sang** de les nostres mascotes a través de la pell. S'enganxen amb molta força i poden:

- ✓ **Produir molta irritació, ferides i quistes** amb pus degut a l'acció de l'animal a l'hora d'intentar treure-se-la.
- ✓ **Poden ser un gran perill** per a la nostra mascota ja que **transmeten paràsits sanguinis** que produeixen malalties tan greus com la **piroplasmosi**, la **ehrlichiosi**, la **borreliosi de Lyme**, que poden arribar a **produir la mort**.

Les paparres viuen a l'exterior durant la primavera i l'estiu a arbres, herbes, matolls... i **s'enganxen principalment al cap i coll** dels nostres animals quan els treiem a passejar. Algunes es poden desenganxar en arribar a casa i causar veritables **infestacions de la llar** que són difícils d'erradicar. Quant s'eliminen és important que **no quedi cap part del paràsit dins la pell**.




Quins paràsits poden infestar la teva mascota?

Àcars

Poden afectar a diferents zones de la pell de l'animal.

Trobem:

- Els àcars que son exclusius de l'oïde extern (**Otodectes cynotis**)
- Els àcars que **viuen a la superfície de la pell** i que produeixen un determinat tipus de descamació i caspa (**Cheyletiella**)
- Els àcars que produeixen els dos tipus de **sarna**:
 - La **sarna sarcòptica** (*Sarcoptes scabiei*)
 - La **sarna demodètica** (*Demodex canis*), que produeix lesions molt greus a la pell però amb tractament senzill si es diagnostiquen a temps.



Mosquits

Uns mosquits anomenats "flebotoms" que són molt abundants a l'àrea mediterrània, poden picar al nostre gos injectant-li un paràsit que provoca una **malaltia molt greu, la Leishmaniosi canina**. Aquesta malaltia pot **acabar amb la vida del nostre animal** o necessitar medicació de per vida.



Cucs intestinals



Poden aparèixer **cucs plans** com la **Taenia Dipilidyum** a l'ingerir puces o polls, o **cucs rodons** que es troben a les femtes dels animals en forma de larves infestants:

- Els cucs es localitzen a **dins dels budells** i s'alimenten de la sang i els nutrients que ingereix la nostra mascota. Des dels budells poden passar a altres òrgans com els **ronyons, pulmons, cor**, etc. Els **cadells són molt sensibles** a greus infestacions.
- Els cucs **són difícils de detectar a simple vista** i cal fer **anàlisis coprològiques** de manera habitual i **periòdica** per detectar-los.

El 28% dels gats a Espanya té paràsits intestinals i el 16,6% dels que viuen a casa i no surten a l'exterior també.*

És molt habitual el contagi als nens i adults

Desparasita'l trimestralment contra cucs interns

Evita la Leishmania



- **Vacunant contra la malaltia** i/o tractament amb **xarop immunoestimulador**.
- **Evitar la picada** del mosquit utilitzant els **collars amb substàncies repelents**.

No existeix un tractament preventiu 100% eficaç.